ZÁVERY O BAT PRE VÝROBU VEĽKOPLOŠNÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE DREVA

Porovnanie vydaných integrovaných povolení

Závery o BAT pre výrobu veľkoplošných materiálov

▪Dôležité dátumy:

- ✓ Zverejnené vo Vestníku EU: **20.11.2015**
- ✓ Uplynutie lehoty na zosúladenie: **20.11.2019**



24.11.2015 SK Úradný vestník Európskej únie L 306/31

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2119

z 20. novembra 2015,

ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe veľkoplošných materiálov na báze dreva

[oznámené pod číslom C(2015) 8062]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) ([1]), a najmä na jej článok 13 ods. 5,

keďže:

(1) Rozhodnutím zo 16. mája 2011, ktorým sa zriaďuje fórum na výmenu informácií podľa článku 13 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách ([2]) zriadila Komisia fórum zložené z predstaviteľov členských štátov, dotknutých odvetví a mimovládnych organizácií presadzujúcich ochranu životného prostredia.

(2) V súlade s článkom 13 ods. 4 smernice 2010/75/EÚ získala Komisia 24. septembra 2014 stanovisko uvedeného fóra k navrhovanému obsahu referenčného dokumentu o BAT týkajúceho sa výroby veľkoplošných materiálov na báze dreva a zverejnila ho.

(3) Závery o BAT uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sú kľúčovým prvkom uvedeného referenčného dokumentu o BAT a stanovujú sa v nich závery o najlepších dostupných technikách, ich opis, informácie na posudzovanie ich uplatniteľnosti, úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, súvisiace monitorovanie, súvisiace úrovne spotreby a prípadne relevantné opatrenia na sanáciu lokality.

(4) Závery o BAT sú referenciou na stanovenie podmienok povolenia pre zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2010/75/EÚ, a príslušné orgány by mali stanoviť emisné limity, ktoré zabezpečia, aby emisie za bežných prevádzkových podmienok neprevýšili úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami podľa záverov o BAT.

(5) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 75 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Závery o BAT týkajúce sa výroby veľkoplošných materiálov na báze dreva uvedené v prílohe sa prijímajú.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. novembra 2015

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie

([1]) Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17.
([2]) Ú. v. EÚ C 146, 17.5.2011, s. 3.

Závery o BAT pre výrobu veľkoplošných mater

- **Zaradenie prevádzky:**
- **NOVÉ ČINNOSTI (od roku 2013, vydané IP do 6.júla 2015)**

6.1 Výroba v priemyselných zariadeniach

c) Výroba jedného alebo viacerých druhov dosiek na báze dreva: lisované dosky s orientovaných mikrodýh, drevotrieskové alebo drevovláknité dosky s výrobnou kapacitou väčšou ako 600 m^3 za deň



ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2013

Vyhlásené: 28. 2. 2013 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2017

Obsah dokumentu je právne záväzný.

39
ZÁKON
z 31. januára 2013
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia

§ 1
Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a) práva a povinnosti osôb na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,

b) odbornú spôsobilosť na poskytovanie odborného poradenstva na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,

c) postupy v procese integrovaného povoľovania,

d) informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,

e) pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,

f) sankcie za porušenie povinností,

g) podávanie správ Európskej komisii, ktoré súvisia s integrovanou prevenciou a kontrolou znečisťovania Slovenskou republikou,

h) systém výmeny informácií o najlepších dostupných technikách, zriadenie a činnosť technických skupín a fóra na výmenu informácií o najlepších dostupných technikách.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na znečisťovanie životného prostredia spôsobované

a) vnikaním rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia[1]) do životného prostredia,

b) zámerným uvoľňovaním geneticky modifikovaných organizmov alebo geneticky modifikovaných mikroorganizmov[2]) do životného prostredia,

c) prevádzkami slúžiacimi na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov a výrobných postupov,

d) mobilnými zdrojmi znečisťovania životného prostredia.[3])

Závery o BAT pre výrobu veľkoplošných materiálov na báze dreva



A



B

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Hlavné zariadenia

	A	B
Roztrieskovače, píly, búsky,...	✓	✓
Sušiareň v priamom kontakte	✓	✓
Lis	✓	✓
ČOV	✓	-

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Súvisiace činnosti

	A	B
Výroba impregnovaného papiera	✓	-
Výroba laminovaných dosiek	✓	-
Plynová kotolňa	✓	✓
DGs	✓	✓

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Ostatné emisie do ŽP

	A	B
Hluk	✓	-
Vibrácie	-	-

BAT_ AEL

Emisie do ovzdušia

Závery o BAT pre výrobu veľkoplošných materiálov na b


24.11.2015 SK Úradný vestník Európskej únie L 306/31

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2119

z 20. novembra 2015,

ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe veľkoplošných materiálov na báze dreva

[oznámené pod číslom C(2015) 8062]

(Text s významom pre EHP)

ÚROVNE ZNEČISŤOVANIA SÚVISIACE S BAT (BAT-AEL), POKIAĽ IDE O EMISIE DO OVZDUŠIA

Pokiaľ sa neuvádza inak, úrovne znečisťovania súvisiace s BAT, pokiaľ ide o emisie do ovzdušia uvedené, v týchto záveroch o BAT sa vzťahujú na koncentrácie vyjadrené ako hmotnosť emitovanej látky na objem odpadového plynu za štandardných podmienok (273,15 K, 101,3 kPa) a na suchom základe, vyjadrené v jednotkách mg/Nm³.

Referenčné úrovne kyslíka:

Zdroj emisií	Referenčné úrovne kyslíka
Samostatné priamo vykurované sušiarne drevotrieskových dosiek alebo lisovaných dosiek z orientovaných mikrodýh alebo v kombinácii s lisom	objemová koncentrácia kyslíka 18 %
Všetky ostatné zdroje	Žiadna korekcia pre kyslík

Vzťah na výpočet emisnej koncentrácie pri referenčnej úrovni kyslíka je:

$$E_R = \frac{21 - O_R}{21 - O_M} \times E_M$$

Závery o BAT pre výrobu veľkoplošných materiálov na b


24.11.2015 SK Úradný vestník Európskej únie L 306/31

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2119

z 20. novembra 2015,

ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe veľkoplošných materiálov na báze dreva

[oznámené pod číslom C(2015) 8062]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

Tabuľka 4

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL), pokiaľ ide o odvedené emisie tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z dodávateľskej a odbytovej oblasti spracovania dreva, prepravy drevných materiálov a vrstvenia koberca

Parameter	Jednotka	BAT-AEL (priemer v období odoberania vzoriek)
Tuhé znečisťujúce látky	mg/Nm³	< 3–5 (1)

(1) Keď sa neuplatňuje vrecový filter alebo cyklónfilter, horná hranica škály môže byť až 10 mg/Nm³.

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 14.

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Mechanické spracovanie dreva (formátovanie, pílenie, roztrieskovanie,...)

	A	B	BAT_AEL
Ref.O_2	-	-	-
Stavové podmienky	Suchý plyn	Suchý plyn	Suchý plyn
Monitorovaná ZL	TZL	TZL	TZL

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Mechanické spracovanie dreva (formátovanie, pílenie, roztrieskovanie, doprava...) – hodnota EL

	A	B	BAT_AEL
Brúsenie	20 mg/m^3	10 mg/m^3	3 – 5 mg/m^3
Ostatné činnosti	20 mg/m^3	20 mg/m^3	

Závery o BAT pre výrobu veľkoplošných materiálov na b



24.11.2015 SK Úradný vestník Európskej únie L 306/31

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2119

z 20. novembra 2015,

ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe veľkoplošných materiálov na báze dreva

[oznámené pod číslom C(2015) 8062]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

Tabuľka 2

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie NO_x do ovzdušia z priamo vyhrievanej sušiarne

Parameter	Jednotka	BAT-AEL (priemer v období odoberania vzoriek)
NO_x	mg/Nm³	30 – 250

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 14.

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Priamo vykurovaná sušiareň - NOx

	A	B	BAT_AEL
Ref.O_2	17%	17%	18%
Stavové podmienky	Suchý plyn	Suchý plyn	Suchý plyn
EL	650	350	30 - 250

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Priamo vykurovaná sušiareň - CO

	A	B	BAT_AEL
Ref.O_2	17%	17%	-
Stavové podmienky	Suchý plyn	Suchý plyn	
EL	250	500	

Záv

Tabuľka 1

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL), pokiaľ ide o emisie do ovzdušia zo sušiarne a pokiaľ ide o kombinované emisie zo sušiarne a lisu

Parameter	Produkt	Typ sušiarne	Jednotka	BAT-AEL (priemer v období odoberania vzoriek)
Tuhé znečisťujúce látky	PB alebo OSB	Priamo vyhrievaná sušiareň	mg/Nm³	3 – 30
		Nepriamo vyhrievaná sušiareň		3 – 10
	Drevné vlákna	všetky typy		3 – 20
TVOC	PB	všetky typy		< 20 – 200 (1) (2)
	OSB			10 – 400 (2)
	Drevné vlákna			< 20 – 120
Formaldehyd	PB	všetky typy		< 5 – 10 (3)
	OSB			< 5 – 20
	Drevné vlákna			< 5 – 15

(1) Tieto BAT-AEL sa neuplatňujú v prípade, keď sa ako prevažujúca surovina používa borovica.
(2) Emisie nižšie ako 30 mg/Nm³ možno dosiahnuť použitím sušiarne UTWS.
(3) Keď sa používa takmer výhradne recyklované drevo, horná hranica škály môže byť až 15 mg/Nm³.

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Priamo vykurovaná sušiareň

	A	B	BAT_AEL
Ref.O_2	bez aj 17%	bez aj 17%	18%
Stavové podmienky	Vlhký plyn Suchý plyn	Vlhký plyn Suchý plyn	Suchý plyn
Monitorované ZL	TZL, NOx, CO, TOC, Σ4.sk. 1.podskupina	TZL, NOx, CO, TOC, Σ4.sk. 1.podskupina; kys. octová; kys. mravčia, HF, HCl + NH_3	TZL, NOx, TVOC, formaldehyd

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Priamo vykurovaná sušiareň

- A; B - Σ4.sk. 1.podskupina

  = formaldehyd + fenol + acetaldehyd + kys. mravčia

- BAT_AEL

  = formaldehyd

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Priamo vykurovaná sušiareň - hodnota EL

	A	B	BAT_AEL
TZL	15 mg/m^3	15 mg/m^3	3 – 30 mg/m^3
TVOC	150 mg/m^3	150 mg/m^3	10 – 400 mg/m^3
Formaldehyd	-	-	3 – 20 mg/m^3
Σ4.sk. 1.podskupina	20 mg/m^3	100 g/hod 20 mg/m^3	-

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Priamo vykurovaná sušiareň - hodnota EL

	A	B	BAT_AEL
Kys. mravčia	-	100 g/hod 20 mg/m^3	-
Kys. octová	-	500 g/hod 100 mg/m^3	-
HF	-	25 g/hod 3 mg/m^3	-
HCl + NH_3	-	200 g/hod 30 mg/m^3	-

Závery o BAT pre výrobu veľkoplošných materiálov na b


24.11.2015 SK Úradný vestník Európskej únie L 306/31

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2119

z 20. novembra 2015,

ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe veľkoplošných materiálov na báze dreva

[oznámené pod číslom C(2015) 8062]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

Tabuľka 3

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie do ovzdušia z lisu

Parameter	Jednotka	BAT-AEL (priemer v období odoberania vzoriek)
Tuhé znečisťujúce látky	mg/Nm³	3 – 15
TVOC	mg/Nm³	10 – 100
Formaldehyd	mg/Nm³	2 – 15

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 14.

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Lis

	A	B	BAT_AEL
Ref.O_2	-	-	-
Stavové podmienky	Suchý plyn		Suchý plyn
Monitorované ZL	Formaldehyd Σ4.sk. 1.podskupina	Formaldehyd Σ4.sk. 1.podskupina;	TZL, TVOC, Formaldehyd

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Lis - hodnota EL, EF

	A	B	BAT_AEL
TZL	-	-	3 – 15 mg/m^3
TVOC	-	-	10 – 100 mg/m^3
Σ ZL 4.skupina 1. podskupiny	mg/m^3	100 g/hod 20 mg/m^3	2 – 15 mg/m^3
	0,06 kg/m^3	0,06 kg/m^3	-

BAT_ AEL

Emisie do ovzdušia

Monitorovanie

Závery o BAT pre výrobu veľkoplošných materiálov na b



24.11.2015 SK Úradný vestník Európskej únie L 306/31

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2119

z 20. novembra 2015,

ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe veľkoplošných materiálov na báze dreva

[oznámené pod číslom C(2015) 8062]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (1), a najmä na jej článok 13 ods. 5,

keďže:

Monitorovanie odvedených emisií do ovzdušia z dodávateľskej a odbytovej oblasti spracovania

Parameter	Norma(-y)	Minimálna monitorovacia frekvencia	Monitorovanie súvisiace s
Tuhými znečisťujúcimi látkami	EN 13284-1 (1)	Periodické meranie aspoň raz za rok (1)	BAT 20

(1) Odber vzoriek z vrecových filtrov a cyklónfiltrov možno nahradiť nepretržitým monitorovaním poklesu tlaku vo filtri ako orientačného náhradného parametra.

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Monitoring
Mechanické spracovanie dreva

	A	B	BAT_AEL
TZL	1 x 3, 6 rokov	1 x 3, 6 rokov	1 x ročne

Závery

1.1.8. Monitorovanie

BAT 14. V rámci BAT sa majú monitorovať emisie do ovzdušia a vody a procesné dymové plyny v súlade s normami EN s minimálnou frekvenciou uvedenou ďalej v texte. Ak normy EN nie sú dostupné, v rámci BAT sa použijú normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality.

Monitorovanie emisií do ovzdušia zo sušiarne a pokiaľ ide o kombinované emisie zo sušiarne a lisu

Parameter	Norma(-y)	Minimálna monitorovacia frekvencia	Monitorovanie súvisiace s
Tuhými znečisťujúcimi látkami	EN 13284-1	Periodické meranie aspoň raz každých šesť mesiacov	BAT 17
TVOC (1)	EN 12619		BAT 17
Formaldehyd	Nie je k dispozícii norma EN (6)		BAT 17
NO_X	EN 14792		BAT 18
HCl (4)	EN 1911		—
HF (4)	ISO 15713		—
SO_2 (2)	EN 14791	Periodické meranie aspoň raz za rok	—
Kovy (3) (4)	EN 13211 (pre Hg), EN 14385 (pre iné kovy)		—
PCDD/F (4)	EN 1948 časti 1, 2 a 3		—
NH_3 (5)	Nie je k dispozícii norma EN		—

(1) Metán monitorovaný podľa EN ISO 25140 alebo EN ISO 25139 sa odpočíta od výsledku pri používaní zemného plynu, LPG atď. ako paliva.
(2) Neuplatňuje sa pri používaní najmä pri palivách pochádzajúcich z dreva, zemnom plyne, LPG atď. ako paliva.
(3) Vrátane As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl a V.
(4) Relevantné ak sa ako palivo používa kontaminované recyklované drevo.
(5) Relevantné ak sa uplatňuje SNCR.
(6) V prípade, že neexistuje norma EN, sa uprednostňuje prístup izokinetickým vzorkovaním v zrážajúcom roztoku s vyhrievanou sondou, filtračným boxom a bez umývania sondy, napr. na základe metódy US EPA M316.


Úradný vestník Európskej únie L 306/31

IE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2119

z 20. novembra 2015,

úrópskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery
ikách (BAT) pri výrobe veľkoplošných materiálov na báze dreva

[oznámené pod číslom C(2015) 8062]

(Text s významom pre EHP)

Článok 1

Článok 2

Za Komisiu
Karmenu VELLA
člen Komisie

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Monitoring Sušiareň

<table>
<tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>BAT_AEL</th></tr>
<tr><td>TZL</td><td>1 x 3 / 6 rokov</td><td rowspan="4">AMS</td><td rowspan="3">1 x 6 mesiacov</td></tr>
<tr><td>TOC</td><td>1 x ročne</td></tr>
<tr><td>NOx</td><td>1 x 3 / 6 rokov</td></tr>
<tr><td>CO</td><td>1 x 3 / 6 rokov</td><td>-</td></tr>
</table>

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Monitoring - Sušiareň

	A	B	BAT_AEL
Kys. mravčia	-	2 jednorazové merania	-
Kovy	-	-	1 x ročne
PCDD/F	-	-	

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Monitoring - Sušiareň

	A	B	BAT_AEL
Σ4.sk. 1.podskupina	1 x 3, 6 rokov	1 x 3, 6 rokov	1 x 6 mesiacov
kys. octová	-	1 x ročne	-
HF	-	1 x 3, 6 rokov	1 x 6 mesiacov
HCl + NH_3	-	1 x 3, 6 rokov	1 x ročne

Závery o BAT pre výrobu veľkoplošných materiálov na b


24.11.2015 SK Úradný vestník Európskej únie L 306/31

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2119

z 20. novembra 2015,

ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe veľkoplošných materiálov na báze dreva

[oznámené pod číslom C(2015) 8062]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

Monitorovanie emisií do ovzdušia z lisu

Parameter	Norma(-y)	Minimálna monitorovacia frekvencia	Monitorovanie súvisiace s
Tuhými znečisťujúcimi látkami	EN 13284-1	Periodické meranie aspoň raz každých šesť mesiacov	BAT 19
TVOC	EN 12619		BAT 19
Formaldehyd	Nie je k dispozícii norma EN (2)		BAT 19

Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva – Monitoring Lis

	A	B	BAT_AEL
Σ4.sk. 1.podskupina	1 x 3 / 6 rokov	1 x 3 / 6 rokov	-
Formaldehyd	EF – 1 x ročne	EF – 1 x ročne	1 x 6 mesiacov
TZL	-	-	
TVOC	-	-	

Závery o BAT pre výro





24.11.2015 SK Úradný vestník Európskej únie L 306/31

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2119

z 20. novembra 2015,

ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe veľkoplošných materiálov na báze dreva

[oznámené pod číslom C(2015) 8062]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) ([1]), a najmä na jej článok 13 ods. 5,

keďže:

(1) Rozhodnutím zo 16. mája 2011, ktorým sa zriaďuje fórum na výmenu informácií podľa článku 13 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách ([2]) zriadila Komisia fórum zložené z predstaviteľov členských štátov, dotknutých odvetví a mimovládnych organizácií presadzujúcich ochranu životného prostredia.

(2) V súlade s článkom 13 ods. 4 smernice 2010/75/EÚ získala Komisia 24. septembra 2014 stanovisko uvedeného fóra k navrhovanému obsahu referenčného dokumentu o BAT týkajúceho sa výroby veľkoplošných materiálov na báze dreva a zverejnila ho.

(3) Závery o BAT uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sú kľúčovým prvkom uvedeného referenčného dokumentu o BAT a stanovujú sa v nich závery o najlepších dostupných technikách, ich opis, informácie na posudzovanie ich uplatniteľnosti, úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, súvisiace monitorovanie, súvisiace úrovne spotreby a prípadne relevantné opatrenia na sanáciu lokality.

(4) Závery o BAT sú referenciou na stanovenie podmienok povolenia pre zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2010/75/EÚ, a príslušné orgány by mali stanoviť emisné limity, ktoré zabezpečia, aby emisie za bežných prevádzkových podmienok neprevýšili úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami podľa záverov o BAT.

(5) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 75 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Závery o BAT týkajúce sa výroby veľkoplošných materiálov na báze dreva uvedené v prílohe sa prijímajú.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. novembra 2015

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie

([1]) Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17.
([2]) Ú. v. EÚ C 146, 17.5.2011, s. 3.



Ďakujem za pozornosť.

Ing. Alena Popovičová, PhD.

ARPenviro s.r.o.

www.arpenviro.sk

alena.popovicova@arpenviro.sk

0905 917 352